

*La*collection

EXTREMA



Pelle Sintetica
Synthetic Leather


tessuto gruppo B
fabric group B

HIGH RESISTANCE

Protected With
*Ultra-Fresh**

design by: GS

EXTREMA



5050



5150



5250



5350




5450



1



2



4



3



5



6



9



11



7



8



10



12



14



16



15



13



17



18



19



20



21



22

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

ARTICOLO / ARTICLE: EXTREMA, GS - Pelle Sinetetica / Synthetic Leather

PROVE TECNICHE / TEST	UNITÁ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
PESO / WEIGHT	g/m ²		480
SPESSORE / THICKNESS	mm		1.2
ALTEZZA / WIDTH	cm		140
ROTOLI / ROLL.CA	mtl		40
RESISTENZA ALLA TRAZIONE / TENSILE STRENGHT	N	UNI 4818 / pt.6°	Longitudinale 250 Lenghtwise Trasversale 200 Crosswise
ALLUNGAMENTO A ROTTURA / ELONGATION STRENGHT	%	UNI 4818 / pt.6°	Longitudinale 5% Lenghtwise Trasversale 10% Crosswise
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE / TEAR STRENGHT	N	UNI 4818 / pt.9°	Longitudinale 50 Lenghtwise Trasversale 50 Crosswise
RESISTENZA ALLE FLESSIONI / BENDING STRENGHT	Cicli / Cycle	UNI 4818 / pt.14°	150.000 (+20°C) (-5°C) 3.000 (-30°C)
RESISTENZA ALL'ABRASIONE / STRENGHT ABRASER	Cicli / Cycle	UNI EN ISO 12947-2/2000	150.000
SOLIDITA' ALLA LUCE / LIGHT SOLIDITY	Scala dei blu	UNI ISO 105-B02	5-6
SOLIDITA' AL SUDORE / SOLIDITY TO SWEAT	Scala dei grigi	UNI EN ISO 105 E04/98	Acido Alcalino 4-5
STABILITA' DIMENSIONALE LAVAGGIO A SECCO		UNI EN ISO 3175/1/1//01	Ordito -2.4% Trama -1.5%
COMPORTAMENTO DELLE SUPERFICI	MINIMO 1	PTP 53/95	5 Resistente
AI PRODOTTI DI PULIZIA	MASSIMO 5		(non si riscontrano difetti) Aiax, Candeggina, Ammoniaca (sol.10%), Alcool, Lisoform bagno, Vetril, Spic & Span, Mastro Lindo, Ciff Multiuso, Pronto Legno Pulito
TROPICAL TEST	70°C	60 giorni	Inalterato
COMPOSIZIONE / COMPOSITION		Poliuretano / Polyurethane Cotone / Cotton	83% 37%

LAVAGGIO / CLEANING

Lavare a mano o lavatrice fino a 40°C. Non strizzare non centrifugare. Lasciare asciugare al contrario evitando di esporre alla luce diretta del sole.

Stirare al rovescio a bassa temperatura.

Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum, ecc.) si consiglia di seguire le istruzioni di seguito riportate.

Disciogliere la macchia con alcol etilico (liquido incolore) tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

Wash by hand or in the washing machine at 40°. Do not wring, do not spin. Let the fabric dry inside out and avoid direct exposure to the sun.

Iron at low temperature.

The following instructions are recomanded for small stubborn stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum etc.).

Dissolve with clear ethyl alcohol, dab and then treat with a neutral detergent solution.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze tra lotti diversi.

The overmentioned dates correspond to everage values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be help up responsabile when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

L'abbate®

L'abbate s.r.l.

Via IV Novembre, 59

33010 Feletto Umberto

Tavagnacco - Udine - Italy

Ph. +39 0432 688158

Fax +39 0432 688925

labbate.g@tin.it

www.lacollection.it