

la collection

PLANET



Pelle Sintetica
Synthetic Leather


tessuto gruppo A
fabric group A



Antifiamma
Flame retardant

design by: GS

PLANET



1830



6



4008



151



1110



1194



1307



71



680



1304



1305



717



726



1809



1831



1830



1817



4915



4947



4979



1915



4975



4981



4009



1955



1984



991

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

ARTICOLO / ARTICLE: PLANET, GS - Pelle Sinetetica / Synthetic Leather

PROVE TECNICHE / TEST	UNITÁ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
PESO / WEIGHT	g/m ²	UNI 4818(2.5)	640
SPESSORE / THICKNESS	mm	UNI 4818(2.4)	10 /10
ALTEZZA / WIDTH	cm	UNI 4818(2.3)	138 /140
ROTTOLI / ROLL.CA	mtl	UNI 4818(2.2)	40
RESISTENZA ALLA TRAZIONE / TENSILE STRENGHT	Da N/5 cm.	UNI 4818(2.2)	Longitudinale 25 Lengthwise Trasversale 15 Crosswise
ALLUNGAMENTO A ROTTURA / ELONGATION STRENGHT	%	UNI 4818(2.2)	Longitudinale 40 Lengthwise Trasversale 120 Crosswise
RESISTENZA ALL'ABRASIONE / STRENGHT ABRASER		CESCONI 2000CICLI / 2KG	Resiste / Ok
COMPOSIZIONE / COMPOSITION		P.V.C. Plastificato Cotone / Cotton	87,5% 12,5%

CLASSE 11M (UNO I EMME)

RESISTENZA AL FUOCO DEI MOBILI	CSE RF 4/83	CLASSE
IMBOTTITI / sottoposti all'azione di una piccola fiamma	UNI 9175	11M

LAVAGGIO / CLEANING

Pulire con tessuto inumidito e insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detersivi chimici o spray per lucidare.
Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, syntetic detergent, polishes or areosol spray.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze tra lotti diversi.
The overmentioned dates correspond to everage values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be help up responsabile when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

L'abbate®

L'abbate s.r.l.
Via IV Novembre, 59
33010 Feletto Umberto
Tavagnacco - Udine - Italy
Ph. +39 0432 688158
Fax +39 0432 688925
labbate.g@tin.it
www.lacollection.it